

PROTECCIÓN Y APARAMENTA MODULAR CEESE

MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES



LONGITUD 1 METRO
Peine
 tipo pin 63A 1P
 tipo pin 63A 2P
 tipo pin 63A 4P
 tipo pin 63A 1P+N

Interruptor automatico
 2p 6a c
 2p 10a c
 2p 16a c
 2p 20a c
 2p 25a c
 2p 32a c
 2p 40a c
 2p 63a c

Interruptor automatico
 3p 10AC
 3p 16A C
 3p 20A C
 3p 25A C
 3p 32A C
 3p 63A C

Interruptor automatico
 4p 10A C
 4p 16A C
 4p 20A C
 4p 25A C
 4p 32A C
 4p 40A C
 4p 50A C
 4p 63A C

Interruptor automatico
 1p+N 1 mod. 10 A c
 1p+N 1 mod. 10 A c
 1p+N 1 mod. 10 A c
 1p+N 1 mod. 10 A c

Contactor tornillo modular
 20A1NA+1NC 230
 20A 2 polos
 20A 4 polos
 40A 2 polos
 25A 4 polos
 63A 2 polos
 63A 2 polos
 40A 4 polos

ENV. 10 Uds.		EUROS Ud.
REF.		
BB101-63	26,60	
BB201-63	47,13	
BB401-63	82,98	
BB403-63	63,19	
EBG-2-6C	45,00	
EBG-2-10C	19,57	
EBG-2-16C	19,57	
EBG-2-20C	19,57	
EBG-2-25C	19,57	
EBG-2-32C	36,49	
EBG-2-40C	46,91	
NB1-2-63C	104,80	
NB1-3-10 AC	75,64	
NB1-3-16 AC	75,64	
NB1-3-20 AC	75,64	
NB1-3-25 AC	75,64	
NB1-3-32 AC	75,64	
NB1-3-63 AC	186,60	
NB1-4-10C	100,80	
NB1-4-16C	100,80	
NB1-4-20C	100,80	
NB1-4-25C	100,80	
NB1-4-32C	100,80	
NB1-4-40C	137,00	
NB1-4-50C	212,55	
NB1-4-63C	234,60	
NBH8-1N-10C	40,32	
NBH8-1N-16C	40,32	
NBH8-1N-20C	40,32	
NBH8-1N-25C	40,32	
NCH8-20/11-230	42,87	
NCH8-20/20-230	42,87	
NCH8-20/40-230	50,64	
NCH8-40/20-230	81,49	
NCH8-25/40-230	64,26	
NCH8-63/40-230	135,40	
NCH8-63/20-230	123,30	
NCH8-40/40-230	106,20	



Interruptor diferencial
 2p 25A 30mA AC
 2p 40A 30mA AC
 Diferencial 2p 40A 30mA
 clase Asi superinmunizado
Interruptor diferencial
 2p 63A 30mA AC

Interruptor diferencial
 2p 25A 300mA AC
 2p 40A 300mA AC
 2p 63A 300mA AC

Interruptor diferencial
 4p 25A 30mA AC
 4p 40A 30mA AC
 Diferencial 4p 40A 30mA
 clase Asi superinmunizado
Interruptor diferencial
 4p 63A 30mA AC
 Diferencial 4p 63A 30mA
 clase Asi superinmunizado

Interruptor diferencial
 4p 25A 300mA AC
 4p 40A 300mA AC
 4p 63A 300mA AC

DIFERENCIAL
 REARMABLE 2-40-30AC
 REARMABLE 4-40-300AC
 REARMABLE 4-40-30AC

Protector sobretensiones
 transit. 2p 10kv 385v
 transit. 4p 15kv 460v

Relé térmico
 25A de 2,50A a 4A
 25A de 4A a 6A
 25A de 5,50A a 8A
 25A de 7A a 10A

Guardamotor trifasico
 0,1-0,16
 0,16-0,25
 2,5-4a
 4-6,3a
 6-10a
 9-14a
 13-18a
 Contactor auxiliar
 lado izquierdo 1na + 1 nc

ENV. 10 Uds.		EUROS Ud.
REF.		
NL1-2-25-30A C	62,18	
NL1-2-40-30A C	63,56	
NL1-2-40-30ASi	237,20	
NL1-2-63-30A C	374,05	
NL1-2-25-300 AC	147,45	
NL1-2-40-300 AC	148,88	
NL1-2-63-300 AC	271,38	
NL1-4-25-30A C	278,51	
NL1-4-40-30A C	288,40	
NL1-4-40-30ASi	431,91	
NL1-4-63-30A C	342,77	
NL1-4-63-30ASi	723,40	
NL1-4-25-300 AC	241,10	
NL1-4-40-300 AC	247,70	
NL1-4-63-300 AC	322,10	
RE-NL1-2-40-30 AC	234,40	
RE-NL1-4-40-300 AC	367,90	
RE-NL1-4-40-30 AC	378,90	
NU6-III/10/385E	149,10	
NU6-II/4/15/460	386,40	
NR2-25-4	48,19	
NR2-25-6	48,19	
NR2-25-8	48,19	
NR2-25-10	48,19	
NS2-25-0,16	48,19	
NS2-25-0,25	48,19	
NS2-25-4	48,19	
NS2-25-6,3	48,19	
NS2-25-10	48,19	
NS2-25-14	49,47	
NS2-25-18	49,47	
NS2-AU11	19,57	



FUSIBLES, BOBINAS Y PROTECTORES



FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 10x38 CALIBRE DE 16
 FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 10x38 CALIBRE DE 20
 FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 10x38 CALIBRE DE 25
 FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 14x51 CALIBRE DE 16
 FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 14x51 CALIBRE DE 20
 FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 14x51 CALIBRE DE 25
 FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 14x51 CALIBRE DE 32
 FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 14x51 CALIBRE DE 40
 FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 14x51 CALIBRE DE 50

FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 22x58 CALIBRE DE 32
 FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 22x58 CALIBRE DE 40
 FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 22x58 CALIBRE DE 50
 FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 22x58 CALIBRE DE 63
 FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 22x58 CALIBRE DE 80
 FUSIBLES CILINDRICOS 2-125A 22x58 CALIBRE DE 100

Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 0 calibre 63A
 Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 0 calibre 80A
 Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 0 calibre 100A
 Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 0 calibre 125A
 Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 0 calibre 160A

Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 1 calibre 80A
 Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 1 calibre 100A
 Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 1 calibre 125A
 Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 1 calibre 160A
 Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 1 calibre 200A
 Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 1 calibre 250A

Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 2 calibre 125A
 Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 2 calibre 160A
 Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 2 calibre 200A
 Fusibles tipo NH-4-1000A tamaño 2 calibre 250A

Bobina emisión corriente NB1 230 Vca k14,D633
 Bobina mínima tensión 40VA NB1 230 Vca k14

Bases para fusibles 1p 32A 18mm
 Bases para fusibles 1p 63A 26mm
 Bases para fusibles 1p 125A 35mm

PROTECTOR SOBRETENSIÓN
 PER+TRANS MONOF.40A
 PER+TRANS TRIFASICO 40A

ENV. 10 Uds.	
REF.	EUROS Ud.
RT28-32/Gg(16)	0,80
RT28-32/Gg(20)	0,82
RT28-32/Gg(25)	0,82
RT28-63/Gg(16)	1,17
RT28-63/Gg(20)	1,17
RT28-63/Gg(25)	1,17
RT28-63/Gg(32)	1,28
RT28-63/Gg(40)	1,28
RT28-63/Gg(50)	1,30
RT29-125/Gg(32)	2,34
RT29-125/Gg(40)	2,34
RT29-125/Gg(50)	2,34
RT29-125/Gg(63)	2,34
RT29-125/Gg(80)	2,45
RT29-125/Gg(100)	2,77
RT36-0/63/GM	9,87
RT36-0/80/GM	9,87
RT36-0/100/GM	8,51
RT36-0/125/GM	9,17
RT36-0/160/GM	9,17
RT36-1/80/GM	8,51
RT36-1/100/GM	15,43
RT36-1/125/GM	15,43
RT36-1/160/GM	16,17
RT36-1/200/GM	16,17
RT36-1/250/GM	16,17
RT36-2/125/GM	15,96
RT36-2/160/GM	15,96
RT36-2/200/GM	16,22
RT36-2/250/GM	16,77
S9-230VCA	72,23
V9-230VCA	78,30
WS18-1/32	4,69
WS18-1/63	11,06
WS18-1/125	17,02
EBPROT 240A	137,20
NB1PROT 440A	362,20



EMERGENCIAS Y GUÍAS PASACABLES



EMERGENCIAS CSBOX

EMERGENCIAS, FLUORESCENCIA Y LED



Emergencia LED 50 lúmenes. No permanente
 Emergencia LED 75 lúmenes. No permanente
 Emergencia LED 100 lúmenes. No permanente
 Emergencia LED 150 lúmenes. No permanente
 Emergencia LED 225 lúmenes. No permanente
 Emergencia LED 315 lúmenes. No permanente
 Emergencia LED 400 lúmenes. No permanente
 Emergencia LED 500 lúmenes. No permanente.

Emergencia LED 100 lúmenes. Permanente
 Emergencia LED 150 lúmenes. Permanente
 Emergencia LED 225 lúmenes. Permanente
 Emergencia LED 315 lúmenes. Permanente
 Emergencia LED 400 lúmenes. Permanente

Marco decorativo blanco superficie
 Conjunto accesorios empotrar techo
 Conjunto accesorios empotrar pared

Rótulo de emergencia (SALIDA)
 Rótulo de emergencia (Flecha Salida IZQUIERDA)
 Rótulo de emergencia (Flecha Salida DERECHA)
 Rótulo de emergencia (Flecha Salida FRONTAL)

REF.	EUROS Ud.
CSBOX-LVI3050C	30,16
CSBOX-LVI3070C	33,88
CSBOX-LVI3100C	38,36
CSBOX-LVI3150C	44,84
CSBOX-LVI3200C	49,24
CSBOX-LVI3300C	60,32
CSBOX-LVI3400C	75,12
CSBOX-LVI3500C	86,08
CSBOX-LVI3100CP	67,20
CSBOX-LVI3150CP	68,96
CSBOX-LVI3200CP	74,96
CSBOX-LVI3300CP	92,16
CSBOX-LVI3400CP	106,84
CSBOX-AMD84101	6,00
CSBOX-ATE84101	8,00
CSBOX-APE84201	14,00
ECO0010	1,50
ECO0012	1,50
ECO0013	1,50
ECO0016	1,50

GUIAS PASACABLES Y REPUESTOS



Pasacable Fijo Flex. Nylon 3mm Natural 5m
 Pasacable Fijo Flex. Nylon 3mm Natural 15m
 Pasacable Fijo Flex. Nylon 3mm Natural 30m


Pasacable Fleje acero Plano+PP 4mm 15 m
 Pasacable Fleje acero Plano+PP 4mm 30 m

Accesorios guías

Anilla Encanche estándar de diam. 6 mm MS
 Cabeza guía flexible estándar diam. 6mm MS
 Conjunto anilla enganche y cabeza guía flexible
 Lubricante 1000cm3 transparente

REF.
CSGPN03005
CSGPN03015
CSGPN03030
CSCPF04015
CSCPF04030
CSGPA06
CSGPCG06
CSGPACG06
CSGPLUB

* Precios a consultar



ILUMINACIÓN LED




VARIOS PRODUCTOS LED

DOWN LIGHT DE EMPOTRAR




Redondo de empotrar 6w 3000k color blanco
Redondo de empotrar 6w 6000k color blanco
Redondo de empotrar 6w 3000k color plata
Redondo de empotrar 6w 6000k color plata

Cuadrado de empotrar 6w 3000k color blanco
Cuadrado de empotrar 6w 6000k color blanco
Cuadrado de empotrar 6w 3000k color plata
Cuadrado de empotrar 6w 6000k color plata



Redondo de empotrar 12w 3000k color blanco
Redondo de empotrar 12w 6000k color blanco
Redondo de empotrar 12w 3000k color plata
Redondo de empotrar 12w 6000k color plata

Cuadrado de empotrar 12w 3000k color blanco
Cuadrado de empotrar 12w 6000k color blanco
Cuadrado de empotrar 12w 3000k color plata
Cuadrado de empotrar 12w 6000k color plata



Redondo de empotrar 18w 3000k color blanco
Redondo de empotrar 18w 6000k color blanco
Redondo de empotrar 18w 3000k color plata
Redondo de empotrar 18w 6000k color plata

Cuadrado de empotrar 18w 3000k color blanco
Cuadrado de empotrar 18w 6000k color blanco
Cuadrado de empotrar 18w 3000k color plata
Cuadrado de empotrar 18w 6000k color plata



Redondo de empotrar 24w 3000k color blanco
Redondo de empotrar 24w 6000k color blanco
Redondo de empotrar 48w 4500k color blanco

Cuadrado de empotrar 24w 3000k color blanco
Cuadrado de empotrar 24w 6000k color blanco
Cuadrado de empotrar 48w 4500k color blanco

REF.
CS075006C
CS075006
CS074006C
CS074006
CS077006C
CS077006
CS076006C
CS076006
CS075012C
CS075012
CS074012C
CS074012
CS077012C
CS077012
CS076012C
CS076012
CS075018C
CS075018
CS074018C
CS074018
CS077018C
CS077018
CS076018C
CS076018
CS075025C
CS075025
CS075048N
CS077025C
CS077025
CS077048N

* Precios a consultar

* Si necesitan cualquier otro modelo o color, consultar

VARIOS PRODUCTOS LED

DOWN LIGHT DE SUPERFICIE



Redondo de superficie 12w 3000k color blanco
Redondo de superficie 12w 6000k color blanco
Redondo de superficie 12w 3000k color plata
Redondo de superficie 12w 6000k color plata

Cuadrado de superficie 12w 3000k color blanco
Cuadrado de superficie 12w 6000k color blanco
Cuadrado de superficie 12w 3000k color plata
Cuadrado de superficie 12w 6000k color plata



Redondo de superficie 18w 3000k color blanco
Redondo de superficie 18w 6000k color blanco
Redondo de superficie 18w 3000k color plata
Redondo de superficie 18w 6000k color plata

Cuadrado de superficie 18w 3000k color blanco
Cuadrado de superficie 18w 6000k color blanco
Cuadrado de superficie 18w 3000k color plata
Cuadrado de superficie 18w 6000k color plata



Redondo de superficie 24w 3000k color blanco
Redondo de superficie 24w 6000k color blanco

Cuadrado de superficie 24w 6000k color blanco
Cuadrado de superficie 24w 3000k color blanco

REF.
CS075912C
CS075912
CS074912C
CS074912
CS077912C
CS077912
CS076912C
CS076912
CS075918C
CS075918
CS074918C
CS074918
CS077918C
CS077918
CS076918C
CS076918
CS075925C
CS075925
CS077925C
CS077925

* Precios a consultar

* Si necesitan cualquier otro modelo o color, consultar

VARIOS PRODUCTOS LED

VARIOS LED



BOMBILLAS

E-14

Bombilla E-14 LED 5W 6000K
 Bombilla E-14 LED 5W 4500K
 Bombilla E-14 LED 5W 3000K
 Bombilla vela E-14 5W 6000K
 Bombilla vela E-14-5W 4500K
 Bombilla vela E-14 5W 3000K

E-27

Bombilla E-27 LED 5W 6000K
 Bombilla E-27 LED 5W 4500K
 Bombilla E-27 LED 5W 3000K
 Bombilla E-27 LED 10W 6000K
 Bombilla E-27 LED 10W 4500K
 Bombilla E-27 LED 10 W 3000K

GU-10

Bombilla GU-10 LED 7W 6000K
 Bombilla GU-10 LED 7W 4500K
 Bombilla GU-10 LED 7W 3000K

REF.

CSE14-5W
 CSE14-5WN
 CSE14-5WC
 CSE14-V5W
 CSE14-V5WN
 CSE14-V5WC

CSE27-5W
 CSE27-5WN
 CSE27-5WC
 CSE27-10W
 CSE27-10WN
 CSE27-10WC

CS50GU10-7W
 CS50GU10-7WN
 CS50GU10-7WC

* Precios a consultar

* Para otro tipo de producto consultar

TIRAS LED Y ACCESORIOS



Tira LED 60L/M IP25 color simple 3528 cálida 4,8W/m
 Tira LED 60L/M IP25 color simple 3528 blanca fría 4,8W/m
 Tira LED 60L/M IP65 color simple 3528 cálida 4,8W/m
 Tira LED 60L/M IP65 color simple 3528 blanca fría 4,8W/m
 Tira LED 60L/M IP65 color simple 5050 cálida 14,4W/
 Tira LED 60L/M IP65 color simple 5050 blanca fría 14,4W/m
 Tira LED 30 L/M IP65 RGB 5050 7.2W/m
 Tira LED 60 L/M IP65 RGB 5050 14.4 W/m
 SKINPACK Tira LED completo 30L/M RGB
 SKINPACK Tira LED completo 60L/M RGB
 Fuente conmutada 40W 12V
 Fuente conmutada 72W 12V
 Empalme RGB simple 10 mm
 Empalme RGB doble con cable 10 mm
 Empalme color simple 8 mm
 Empalme color simple con cable 8 mm
 Controlador RGB 5m

REF.


L3561WW-4.8
 L3560-W-4.8
 L2860-WW-4,8
 L2860-W-4.8
 L5061-WW-14.4
 L5060-W-14.4
 L5031-RGB
 L5062-RGB
 L5030-RGB
 L5065-RGB
 LMS-35-12
 LMS-75-12
 L8512-RGB
 L8518-RGB
 L8511-S
 L8510-S
 L7020-S

* Precios a consultar

* Si necesitan cualquier otro modelo o color, consultar



CAJAS ENLAZABLES
 REGULADORES
 CONECTORES
 REGLETAS




INTERRUPTORES DE PASO - CLAVIJAS DE GOMA - PILOTOS SERIES



CLEMAS

FABRICACIÓN EUROPEA - HOMOLOGACIÓN VDE



SECCION MM ²	BLANCO	NEGRO	EUROS	PAQUETES	EMBALAJES
4	404	403	91,36 x 100	10	500
6	406	407	93,72 x 100	10	500
10	410	411	138,75 x 100	10	250
16	416	417	257,51 x 100	10	100
25	425	426	680,74 x 100	10	50
25	424	426	883,16 x 100	10	50

CARACTERÍSTICAS:

- 12 Polos
- Bornas de latón
- Tornillos de acero galvanizado imperdible
- Termoplástico autoextinguible
- Máxima temperatura ambiente EN 60998
- Tensión nominal hasta 750V

CLEMAS SIN TORNILLOS SDK para cable rígido



	REF.	EUROS Und.	ENV. Uds.
Conector 2 salidas	759222-412	0,48	100
Conector 3 salidas	759222-413	0,59	50
Conector 5 salidas	759222-415	0,95	40



Conexión de los cables fácilmente sin destornillador, tan fácil como:

- Levantar la palanca
- Pelar el cable 10 mm.
- Introducir el cable y volver a cerrar la palanca

Sección de los cables: Flexible de 0,08 hasta 2,5 mm
Rígido de 0,08 hasta 2,5 mm

REGLETAS ESTEATITA



Regleta bipolar esteatita 6 mm 10 A
Regleta bipolar esteatita 6 mm 10 A
Regleta bipolar esteatita 16 mm 10 A
Regleta bipolar esteatita 16 mm 10 A

REF.	EUROS Und.
1800235	1,30
1800239	2,20
1800236	1,35
1800240	2,30

LÁMPARAS PORTÁTILES



Lámpara portátil c/ int. 100W 5 mtrs.
Lámpara portátil c/ int. 100W 10 mtrs.

REF.	EUROS Und.
CS2410	14,76
CS2412	20,96

PILOTOS SERIES

PEDIDO MÍNIMO 50 UNIDADES
ENVASES DE 10 UDS. POR REFERENCIA
Cualquier otro artículo no incluido en esta relación
puede presentarse en flow pakc: PVP: Precio artículo+2,60 €

PILOTO NEON

PARA TODOS LOS MECANISMOS DE ELEMENTOS MONTADOS SERIES MIL Y DOSMIL

PARA TODOS LOS MECANISMOS DE ELEMENTOS MONTADOS SERIE CESE



PILOTO NEON		
REF.	EUROS Und.	ENV. Und.
1035	5,55	10



Para montar con interruptores y pulsadores
Para montar con Conmutadores
Para montar con Cruzamientos
Para montar con con bipolar

PILOTO NEON		
REF.	EUROS Und.	ENV. Und.
C035 i	5,76	10
C035 C	5,76	10
C035 CR	5,76	10
C035 B	5,76	10

TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS



ENV. 200 Uds.		
MODELO	REF.	EUROS Ud.
20 - 60 W	622	6,95
35 - 105 W	623	11,20
50 - 150 W	624	24,40

CAJA SUPERFICIE ENLAZABLE



COLOR	REF.	EUROS Ud.	ENV. Uds.
BLANCO	2000-01	2,30	60
MARFIL	2000-02	2,30	60

INTERRUPTOR DE PASO



COLOR	REF.	EUROS Ud.	ENV. Uds.
BLANCO	1936	8,48	20
MARFIL	1936-05	8,48	20

CLAVIJAS EN GOMA NEGRA

FABRICACIÓN EUROPEA - HOMOLOGACIÓN VDE KEMA



CLAVIJA SCHUKO IP20 16A
C/INTERRUPTOR 10 A

REF.	EUROS Und.	ENV. Uds.
2051	9,75	20
6017	20,25	10
1804	7,99	10
1609	9,95	10
6000	12,20	10
1601	55,20	1



CLAVIJA +
BASE AÉREA IP44
(Especial para industria y jardín)



CLAVIJA



BASE AÉREA



BASE AÉREA CON
TAPA Y BOTÓN



ADAPTADOR TRIPLE
SCHUKO IP44
(Especial para industria y jardín)

REGULADORES

PARA EMPOTRAR

REGULADOR POR
GIRO SERIE MIL C/MARCO



REGULADOR POR
GIRO SERIE DOSMIL



REGULADOR POR
GIRO SERIE TRESMIL C/MARCO



COLORES		REF. SERIE MIL	EUROS Ud.	REF. SERIE DOSMIL	EUROS Ud.
BLANCO	SIN MARCO	1503-01	49,64	2503-01	49,18
	CON MARCO	1503-11(1023)	51,29	3503-11(3023)	50,95
MARFIL	SIN MARCO	1503-02	49,64	2503-11(2024)	50,95
	CON MARCO	1503-22(1023)	51,29	3503-22(3023)	50,95
NEGRO	SIN MARCO	1503-05	56,20	2503-22(2024)	50,95
	CON MARCO	1503-05	56,20	3503-22(3023)	50,95
ALUMINIO SIN MARCO		1503-86	56,20	2503-02	49,18
CAVA SIN MARCO		1503-88	56,20	2503-86	55,55
MADERA ROBLE S/M.		1503-06	67,64	2503-88	55,55
MADERA RAIZ S/M.		1503-10	67,64	2503-06	61,81
MADERA PINO S/M.		1503-89	67,64	2503-10	61,81
MADERA WENGUE S/M.		1503-89	67,64	2503-89	61,81
				2503-99	61,81

* Emblistado con marco: P. V. P.: Precio artículo + 2,60€

PARA LÁMPARAS DE MESA (MATERIAL EMBLISTADO)



ENV. 6 Und.		
COLORES	REF.	EUROS Ud.
BLANCO	1650-01	24,63
NEGRO	1650-05	24,63



ENV. 6 Und.		
COLORES	REF.	EUROS Ud.
BLANCO	1651-01	26,74
NEGRO	1651-05	26,74

PARA LÁMPARAS DE PIE (MATERIAL EMBLISTADO)

REF. 1670-05




EUROS Ud.	ENV. Ud.
32,44	6

REF. 1671-05



EUROS Ud.	ENV. Ud.
29,53	6

REF. 1672-05



EUROS Ud.	ENV. Ud.
31,11	6